

Escalera móvil con plataforma, plegable, 2XL-S

Mobile ladder with platform, folding, 2XL-S

Échelle mobile avec plate-forme, pliable, 2XL-S

Escada móvel com plataforma, dobrável, 2XL-S

- ES** Construida con perfiles de aluminio de extrusión, largueros de 79x28 mm. y 58x25 mm. y escalones de 80 mm. con relieves antideslizantes, atornillados. Altura entre escalones de 230 mm. **Plataforma de trabajo de 45x45 cm.**, zócalo y guardacuerpos de 95 cm. en aluminio. Pasamanos a ambos lados a partir de 1 m. de altura de plataforma. Bisagras en acero cincado de 3 mm. de espesor y tirantes de seguridad en aluminio a partir de 6 escalones. Bandeja para herramientas. Cuatro ruedas giratorias con freno: dos delanteras de ø75 mm. y dos traseras de ø125 mm. Grandes tapafinales de PVC antideslizante. Diseñada para soportar 150 kg. de acuerdo a la Norma Europea EN 131-7. Doble cierre de seguridad, escalón súper-ancho de 150 mm. de huella y puerta de seguridad, opcionales.
- EN** Constructed with extruded aluminum profiles, stringers of 79x28 mm. and 58x25 mm. and steps of 80 mm. with screwed anti-slip reliefs. Height between steps of 230 mm. **Work platform of 45x45 cm.**, toe board and guardrails of 95 cm. in aluminum. Handrails on both sides from 1 m. platform height. Hinges in galvanized steel of 3 mm. thickness and aluminum safety straps from 6 steps. Tray for tools. Four swiveling wheels with brake: two front wheels of ø75 mm. and two rear wheels of ø125 mm. Large non-slip PVC end caps. Designed to support 150 kg. according to the European Standard EN 131-7. Double safety lock, super-wide step with 150 mm. footprint and security door, optional.
- FR** Construite avec des profils en aluminium extrudé, montants de 79x28 mm. et 58x25 mm. et des marches de 80 mm. avec des reliefs anti-dérapants, vissés. Hauteur entre les marches de 230 mm. **Plate-forme de travail de 45x45 cm.**, plinthe et garde-corps de 95 cm. en aluminium. Rampes sur les deux côtés à partir de 1 m. de la hauteur de la plate-forme. Charnières en acier galvanisé de 3 mm. d'épaisseur et sangles de sécurité en aluminium à partir de 6 marches. Plateau pour les outils. Quatre roues pivotantes avec frein: deux roues avant de ø75 mm. et deux arrière de ø125 mm. Grands patins en PVC anti-dérapants. Conçue pour supporter 150 kg. selon la Norme Européenne EN 131-7. Double verrouillage de sécurité, marche super large de 150 mm. d'empreinte et porte de sécurité, optionnelles.
- PT** Construídacom perfis de alumínio de extrusão, montantes de 79x28 mm. e 58x25 mm. e degraus de 80 mm. com relevos antiderrapantes, aparafusados. Altura entre degraus de 230 mm. **Plataforma de trabalho de 45x45 cm.**, rodapé e guarda-corpos de 95 cm. em alumínio. Corrimãos de ambos os lados a partir de 1 m. da altura da plataforma. Dobradiças em aço galvanizado de 3 mm. de espessura e cintas de segurança de alumínio a partir de 6 degraus. Bandeja para ferramentas. Quatro rodas rotativas com travão: duas rodas dianteiras de ø75 mm. e duas rodas traseiras de ø125 mm. Pés de PVC antiderrapantes. Protejada para suportar 150 kg. de acordo com Norma EN 131-7. Bloqueio duplo de segurança, degrau super largo de 150 mm. de pegada e porta de segurança, opcional.



REF 26 116 806



- 1**
Rueda trasera de ø125 mm. con freno.
Rear wheel of ø125 mm. with brake.
Roue arrière de ø125 mm. avec frein.
Roda traseira de ø125 mm. com travão.

- 2**
Rueda delantera de ø75 mm. con freno.
Front wheel of ø75 mm. with brake.
Roue avant de ø75 mm. avec frein.
Roda dianteira de ø75 mm. con travão.

✂ Productos suministrados parcialmente desmontados
Products supplied partially disassembled
Produits fournis partiellement démontés
Produtos fornecidos parcialmente desmontados

❓ **POR ENCARGO**
ON DEMAND
SUR DEMANDE
POR ENCOMENDA

REF	Escalones Steps Marches Degraus	Perfiles mm Profiles mm Profils mm Perfis mm										kg
26 116 802	2	79x28 / 58x25	1,59	0,48	0,87	2,48	0,21/0,52	0,58	0,95	-	-	16,0
26 116 803	3	79x28 / 58x25	1,84	0,71	0,98	2,71	0,21/0,52	0,63	0,97	-	-	17,9
26 116 804	4	79x28 / 58x25	2,09	0,94	1,10	2,94	0,21/0,52	0,68	1,00	-	-	19,7
26 116 806	6	79x28 / 58x25	2,59	1,40	1,33	3,40	0,41/0,52	0,73	1,05	-	-	23,0
26 116 808	8	79x28 / 58x25	3,09	1,86	1,56	3,86	0,41/0,52	0,78	1,10	-	-	26,5
26 116 810*	10	79x28 / 58x25	3,59	2,33	1,79	4,33	0,41/0,52	0,83	1,15	1,68	-	29,3
26 116 812*	12	79x28 / 58x25	4,09	2,79	2,02	4,79	0,41/0,52	0,88	1,20	1,79	-	34,4

EN 131-7

150 kg

Tested
3500

10 GARANTÍA WARRANTY GARANTIE GARANTIA
Made in Spain

ESCALERAS DE ALMACÉN / WAREHOUSE LADDERS / ÉCHELLES POUR MAGASIN / ESCADAS DE ARMAZÉM

ESCALERA MÓVIL CON PLATAFORMA, PLEGABLE, 2XL-S

MOBILE LADDER WITH PLATFORM, FOLDING, 2XL-S
ÉCHELLE MOBILE AVEC PLATE-FORME, PLIABLE, 2XL-S
ESCADA MÓVEL COM PLATAFORMA, DOBRÁVEL, 2XL-S




3
Plataforma de trabajo 45x45 cm.
Work platform of 45x45 cm.
Plate-forme de travail de 45x45 cm.
Plataforma de trabalho de 45x45 cm.



4
Tope anti-atrapamiento.
Anti-trapping stop.
Arrêt anti-piégeage.
Batente anti-encarceramento.



5
Estabilizador lateral telescópico.
Telescopic side stabilizer.
Stabilisateur latéral télescopique.
Estabilizador lateral telescópico.



6
Tirante refuerzo escalón.
Aluminium reinforcement strap for step.
Pièce de renfort en aluminium pour marche.
Correia reforço de alumínio para degrau.



7
Bandeja para herramientas.
Tray for tools.
Plateau pour les outils.
Bandeja para ferramentas.



95 cm.

REF *

A
Doble cierre de seguridad.
Double safety lock.
Double verrouillage de sécurité.
Bloqueio duplo de segurança.



OPCIONAL / OPTIONAL / OPTIONELLE / OPCIONAL



B
Escalón súper-ancho de 150 mm. de huella.
Super-wide step with 150 mm. footprint.
Marche super large de 150 mm. d'empreinte.
Degrau super largo de 150 mm. de pegada.

C
Puerta de seguridad.
Security door.
Porte de sécurité.
Porta de segurança.



OPCIONAL / OPTIONAL / OPTIONELLE / OPCIONAL




ESCALERAS DE ALMACÉN / WAREHOUSE LADDERS / ÉCHELLES POUR MAGASIN / ESCADAS DE ARMAZÉM

ESCALERA MÓVIL CON PLATAFORMA, PLEGABLE, 2XL-S

MOBILE LADDER WITH PLATFORM, FOLDING, 2XL-S
ÉCHELLE MOBILE AVEC PLATE-FORME, PLIABLE, 2XL-S
ESCADA MÓVEL COM PLATAFORMA, DOBRÁVEL, 2XL-S

RECAMBIOS / SPARE PARTS / PIÈCES DE RECHANGE/ PEÇAS DE REPOSIÇÃO

REF	DESCRIPCIÓN RECAMBIO / SPARE PARTS / PIÈCES DE RECHANGE/ PEÇAS DE REPOSIÇÃO
1 29 040 005	Juego de tapafinales PVC 79x28 mm : Tapafinal izquierda (1 u), tapafinal derecha (1 u) y tornillo DIN 7049 4,8x16 c/torx autorroscante (2 u). Set of PVC end caps 79x28 mm: Left end cap 79x28 mm (1 u), right end cap 79x28 mm (1 u) and tapping screw DIN DIN 7049 4,8x16 torx/h (2 u). Jeu de patins PVC 79x28 mm : Patin gauche (1 u), patin droit (1 u) et vis DIN 7049 4,8X16 t/torx auto-vissable (2 u). Conjunto de pés PVC 79x28 mm : Pé esquerda 73x25 mm (1 u), pé direita 73x25 mm (1 u) e parafuso DIN 7049 4,8X16 c/torx auto-aperto (2 u).
2 29 040 006	Juego de tapas PE 58x25 mm : Tapa 58x25 mm (2 u). Set of PE plugs 58x25 mm : Plug 58x25 mm (2 u). Jeu de bouchons PE 58x25 mm : Bouchon 58x25 mm (2 u). Conjunto de tampas PE 58x25 mm : Tampa 58x25 mm (2 u).
29 040 009	Juego de tapas PE 64x25 mm : Tapa 64x25 mm (2 u). Set of PE plugs 64x25 mm : Plug 58x25 mm (2 u). Jeu de bouchons PE 64x25 mm : Bouchon PE 64x25 mm (2 u). Conjunto de tampas PE 64x25 mm : Tampa 64x25 mm (2 u).
3 29 040 013	Juego de tapas PE ø30 mm : Tapa ø30 mm (2 u). Set of PE plugs ø30 mm : Plug ø30 mm (2 u). Jeu de bouchons PE ø30 mm : Bouchon PE ø30 mm (2 u). Conjunto de tampas PE ø30 mm : Tampa ø30 mm (2 u).
4 29 040 016	Juego de topes PVC blando negro ø29x19 mm : Tope (2 u) y tornillo autotaladrante DIN 7504-P 4,9x32 c/avellanada (2 u). Set of soft PVC cleats black ø29x19 mm : Cleat (2 u) and self-drilling screw DIN 7504-P 4,2x32 countersunk/h (2 u). Jeu de taquets PVC souple noir ø29x19 mm : Taquet (2 u) et vis auto-perforante DIN 7504-P 4,2x32 t/fraisée (2 u). Conjunto de encaixes em PVC macios : Preto ø29x19 mm encaixe (2 u) e parafusos auto-roscante DIN 7504-P 4,2x32 c/escareada (2 u).
5 29 040 034	Juego de conteras estabilizador PVC 60x30 mm : Contera estabilizador 60x30 mm (2 u). Set of PVC stabilizer end caps 60x30 mm : Stabilizer end cap 60x30 (2 u). Jeu de sabots pour stabilisateur PVC 60x30 mm : Sabot stabilisateur 60x30 mm (2 u). Conjunto de pés estabilizador PVC 60x30 mm : Pé estabilizador 60x30 mm (2 u).
6 29 040 017	Juego de topes PE negro : Tope (2 u). Set of black PE cleats : Cleat (2 u). Jeu de taquets PE noir : Taquet (2 u). Conjunto de batentes PE pretos : Batente (2 u).
7 29 040 030	Juego de tapas superiores : Tapa superior (2 u) y tornillo DIN 7049 4,8x16 c/torx autorroscante (4 u). Set of top plugs : Top plug (2 u) and tapping screw DIN DIN 7049 4,8x16 torx/h (4 u). Jeu de bouchons supérieurs : Bouchon supérieur(2 u) et vis DIN 7049 4,8x16 t/torx auto-vissable (4 u). Conjunto de tampas superiores : Tampa superior (2 u) e parafuso DIN 7049 4,8X16 c/torx auto-aperto (4 u).



ESCALERAS DE ALMACÉN / WAREHOUSE LADDERS / ÉCHELLES POUR MAGASIN / ESCADAS DE ARMAZÉM

ESCALERA MÓVIL CON PLATAFORMA, PLEGABLE, 2XL-S

MOBILE LADDER WITH PLATFORM, FOLDING, 2XL-S
ÉCHELLE MOBILE AVEC PLATE-FORME, PLIABLE, 2XL-S
ESCALADA MÓVEL COM PLATAFORMA, DOBRÁVEL, 2XL-S

RECAMBIOS / SPARE PARTS / PIÈCES DE RECHANGE/ PEÇAS DE REPOSIÇÃO

REF DESCRIPCIÓN RECAMBIO / SPARE PARTS / PIÈCES DE RECHANGE/ PEÇAS DE REPOSIÇÃO

- 8 29 060 003** Conjunto rueda trasera \varnothing 125 mm con freno : Rueda \varnothing 125x32 giratoria gris c/freno (1 u), tornillo Fe-Zn DIN 931 M10x100 c/hex (1 u), casquillo 16x61 mm, arandela DIN 125 M10 Fe-Zn (2 u) y tuerca DIN 985 M10 Fe-Zn Autoseguro (1 u).
Set rear wheel kit \varnothing 125 mm with brake : \varnothing 125x32 gray swivel caster with brake (1 u), Fe-Zn screw DIN 931 M10x100 hex/h (1 u), bushing 16x61 mm, washer DIN 125 M10 Fe-Zn (2 u) and nut DIN 985 M10 Fe-Zn automatic safety (1 u).
Kit roulette arrière \varnothing 125 mm avec frein : Roulette \varnothing 125x32 girotoire grise avec frein (1 u), vis Fe-Zn DIN 931 M10x100 t/hex (1 u), douille 16x61 mm, rondelle DIN 125 M10 Fe-Zn (2 u) et écrou DIN 985 M10 Fe-Zn sûreté automatique (1 u).
Conjunto de rodas traseiras \varnothing 125 mm com travão: Rodízio giratório cinzento \varnothing 125x32 com travão (1 u), parafuso FEN-Zn DIN 931 M10x100 c/hex (1 u), bucha 16x61 mm, anilha DIN 125 M10 Fe-Zn (2 u) e porca DIN 985 M10 Fe-Zn segurança automática (1 u).
- 9 29 060 004** Conjunto rueda delantera \varnothing 75 mm con freno y soporte : Rueda \varnothing 75x32 giratoria gris c/freno (1 u), tornillo Fe-Zn DIN 931 M10x120 c/hex (1 u), arandela DIN 125 M10 Fe-Zn (1 u), tuerca DIN 985 M10 Fe-Zn Autoseguro (1 u), muelle 2 mm (1 u), casquillo (1u) y tornillo Allen DIN 912 M6x16 (2 u).
Kit front wheel \varnothing 75 mm with brake and support : \varnothing 75x32 gray swivel caster with brake (1 u), Screws Fe-Zn DIN 931 M10x120 hex/h (1 u), washer DIN 125 M10 Fe-Zn (1 u), nut DIN 985 M10 Fe-Zn automatic safety (1 u), spring 2 mm (1 u), bushing (1 u) and screw Allen DIN 912 M6x16 (2 u).
Kit roulette avant \varnothing 75 mm avec frein et support : Roulette \varnothing 75x32 girotoire grise avec frein (1 u.), vis Fe-Zn DIN 931 M10x120 8,8 t/hex (1 u), rondelle DIN 125 M10 Fe-Zn (1 u), écrou DIN 985 M10 Fe-Zn sûreté automatique (1 u), ressort 2 mm (1 u), douille (1 u) et vis Allen DIN 912 M6x16 (2 u).
Conjunto roda dianteira do \varnothing 75 mm com travão e suporte : Rodízio giratório cinzento \varnothing 75x32 com travão (1 u), parafusos Fe-Zn DIN 931 M10x120 c/hex (1 u), anilha DIN 125 M10 Fe-Zn (1 u), porca DIN 985 M10 Fe-Zn segurança automática (1 u), mola 2 mm (1 u), bucha (1 u) e parafusos Allen DIN 912 M6x16 (2 u).
- 10 29 020 086** Conjunto completo base estabilizadora 950 mm para 2XL-S 2 escalones : Base 64x25x950 mm, casquillo aluminio \varnothing 16x54 mm (2 u), tornillo Fe-Zn DIN 933 M8x70 c/hex, arandela DIN 125 M8,4x17x1,6 Fe-Zn (2 u) y tuerca DIN 985 M8 Fe-Zn Autoseguro (2 u).
Complete set stabilizer bar 950 mm for 2XL-S 2 steps : Bar 64x25x950 mm, aluminum bushing \varnothing 16x54 mm (2 u), Fe-Zn screw DIN 933 M8x70 hex/h (2 u), washer DIN 125 M8,4x17x1,6 (2 u.) and nut DIN 985 M8 Fe-Zn automatic safety (2 u).
Jeu complet barre stabilisatrice 950 mm pour 2XL-S 2 marches : Barre 64x25x950 mm, douille aluminium \varnothing 16x54 mm (2 u), vis Fe-Zn DIN 933 M8x70 t/hex (2 u), rondelle DIN 125 M8,4x17x1,6 Fe-Zn (2 u) et écrou DIN 985 M8 Fe-Zn Sûreté automatique (2 u).
Conjunto completo barra estabilizadora 950 mm para 2XL-S 2 degraus : Barra 64x25x950 mm, casquillo em alumínio \varnothing 16x54 mm (2 u), parafusos Fe-Zn DIN 933 M8x70 c/ hex (2 u), anilha DIN 125 M8, 4x17x1,6 (2 u) e porca DIN 985 M8 Fe-Zn segurança automática (2 u).
- 29 020 087** Conjunto completo base estabilizadora 970 mm para 2XL-S 3 escalones : Base 64x25x970 mm, casquillo aluminio \varnothing 16x54 mm (2 u), tornillo Fe-Zn DIN 933 M8x70 c/hex, arandela DIN 125 M8,4x17x1,6 Fe-Zn (2 u) y tuerca DIN 985 M8 Fe-Zn Autoseguro (2 u).
Complete set stabilizer bar 970 mm for 2XL-S 3 steps : Bar 64x25x970 mm, aluminum bushing \varnothing 16x54 mm (2 u), Fe-Zn screw DIN 933 M8x70 hex/h (2 u), washer DIN 125 M8,4x17x1,6 (2 u.) and nut DIN 985 M8 Fe-Zn automatic safety (2 u).
Jeu complet barre stabilisatrice 970 mm pour 2XL-S 3 marches : Barre 64x25x970 mm, douille aluminium \varnothing 16x54 mm (2 u), vis Fe-Zn DIN 933 M8x70 t/hex (2 u), rondelle DIN 125 M8,4x17x1,6 Fe-Zn (2 u) et écrou DIN 985 M8 Fe-Zn Sûreté automatique (2 u).
Conjunto completo barra estabilizadora 970 mm para 2XL-S 3 degraus : Barra 64x25x970 mm, casquillo em alumínio \varnothing 16x54 mm (2 u), parafusos Fe-Zn DIN 933 M8x70 c/ hex (2 u), anilha DIN 125 M8, 4x17x1,6 (2 u) e porca DIN 985 M8 Fe-Zn segurança automática (2 u).
- 29 020 075** Conjunto completo base estabilizadora 1000 mm para 2XL-S 4 escalones : Base 64x25x1000 mm, casquillo aluminio \varnothing 16x54 mm (2 u), tornillo Fe-Zn DIN 933 M8x70 c/hex, arandela DIN 125 M8,4x17x1,6 Fe-Zn (2 u) y tuerca DIN 985 M8 Fe-Zn Autoseguro (2u).
Complete set stabilizer bar 1000 mm for 2XL-S 4 steps : Bar 64x25x1000 mm, aluminum bushing \varnothing 16x54 mm (2 u), Fe-Zn screw DIN 933 M8x70 hex/h (2 u), washer DIN 125 M8,4x17x1,6 (2 u) and nut DIN 985 M8 Fe-Zn automatic safety (2 u).
Jeu complet barre stabilisatrice 1000 mm pour 2XL-S 4 marches : Barre 64x25x1000 mm, douille aluminium \varnothing 16x54 mm (2 u), vis Fe-Zn DIN 933 M8x70 t/hex (2 u), rondelle DIN 125 M8,4x17x1,6 Fe-Zn (2 u) et écrou DIN 985 M8 Fe-Zn sûreté automatique (2 u).
Conjunto completo barra estabilizadora 1000 mm para 2XL-S 4 degraus : Barra 64x25x1000 mm, casquillo em alumínio \varnothing 16x54 mm (2 u), parafusos Fe-Zn DIN 933 M8x70 c/ hex (2 u), anilha DIN 125 M8, 4x17x1,6 (2 u) e porca DIN 985 M8 Fe-Zn segurança automática (2 u).
- 29 020 076** Conjunto completo base estabilizadora 1050 mm para 2XL-S 6 escalones : Base 64x25x1050 mm, casquillo aluminio \varnothing 16x54 mm (2 u), tornillo Fe-Zn DIN 933 M8x70 c/hex, arandela DIN 125 M8,4x17x1,6 Fe-Zn (2 u) y tuerca DIN 985 M8 Fe-Zn Autoseguro (2 u).
Complete set stabilizer bar 1050 mm for 2XL-S 6 steps : Bar 64x25x1000 mm mm, aluminum bushing \varnothing 16x54 mm (2 u), Fe-Zn screw DIN 933 M8x70 hex/h (2 u), washer DIN 125 M8,4x17x1,6 (2 u) and nut DIN 985 M8 Fe-Zn automatic safety (2 u).
Jeu complet barre stabilisatrice 1050 mm pour 2XL-S 6 marches : Barre 64x25x1050 mm, douille aluminium \varnothing 16x54 mm (2 u), vis Fe-Zn DIN 933 M8x70 t/hex (2 u), rondelle DIN 125 M8,4x17x1,6 Fe-Zn (2 u) et écrou DIN 985 M8 Fe-Zn sûreté automatique (2 u).
Conjunto completo barra estabilizadora 1050 mm para 2XL-S 6 degraus : Barra 64x25x1050 mm, casquillo em alumínio \varnothing 16x54 mm (2 u), parafusos Fe-Zn DIN 933 M8x70 c/ hex (2 u), anilha DIN 125 M8, 4x17x1,6 (2 u) e porca DIN 985 M8 Fe-Zn segurança automática (2 u).
- 29 020 077** Conjunto completo base estabilizadora 1100 mm para 2XL-S 8 escalones : Base 64x25x1100 mm, casquillo aluminio \varnothing 16x54 mm (2 u), tornillo Fe-Zn DIN 933 M8x70 c/hex, arandela DIN 125 M8,4x17x1,6 Fe-Zn (2 u) y tuerca DIN 985 M8 Fe-Zn Autoseguro (2 u).
Complete set stabilizer bar 1100 mm for 2XL-S 8 steps : Bar 64x25x1100 mm mm, aluminum bushing \varnothing 16x54 mm (2 u), Fe-Zn screw DIN 933 M8x70 hex/h (2 u), washer DIN 125 M8,4x17x1,6 (2 u) and nut DIN 985 M8 Fe-Zn automatic safety (2 u).
Jeu complet barre stabilisatrice 1100 mm pour 2XL-S 8 marches : Barre 64x25x1100 mm, douille aluminium \varnothing 16x54 mm (2 u), vis Fe-Zn DIN 31 M8x70 t/hex (2 u), rondelle DIN 125 M8,4x17x1,6 Fe-Zn (2 u) et écrou DIN 985 M8 Fe-Zn sûreté automatique (2 u).
Conjunto completo barra estabilizadora 1100 mm para 2XL-S 8 degraus : Barra 64x25x1100 mm, casquillo em alumínio \varnothing 16x54 mm (2 u), parafusos Fe-Zn DIN 933 M8x70 c/ hex (2 u), anilha DIN 125 M8, 4x17x1,6 (2 u) e porca DIN 985 M8 Fe-Zn segurança automática (2 u).

ESCALERAS DE ALMACÉN / WAREHOUSE LADDERS / ÉCHELLES POUR MAGASIN / ESCADAS DE ARMAZÉM

ESCALERA MÓVIL CON PLATAFORMA, PLEGABLE, 2XL-S

MOBILE LADDER WITH PLATFORM, FOLDING, 2XL-S
ÉCHELLE MOBILE AVEC PLATE-FORME, PLIABLE, 2XL-S
ESCALADA MÓVEL COM PLATAFORMA, DOBRÁVEL, 2XL-S

RECAMBIOS / SPARE PARTS / PIÈCES DE RECHANGE/ PEÇAS DE REPOSIÇÃO

REF DESCRIPCIÓN RECAMBIO / SPARE PARTS / PIÈCES DE RECHANGE/ PEÇAS DE REPOSIÇÃO

- 10 29 020 078** Conjunto completo base estabilizadora 1150 mm para 2XL-S 10 escalones : Base 64x25x1150 mm, casquillo aluminio ø16x54 mm (2 u), tornillo Fe-Zn DIN 931 M8x70 c/hex, arandela DIN 125 M8, 4x17x1,6 Fe-Zn (2 u) y tuerca DIN 985 M8 Fe-Zn Autoseguro (2 u).
Complete set stabilizer bar 1100 mm for 2XL-S 10 steps : Bar 64x25x1100 mm mm, aluminum bushing ø16x54 mm (2 u), Fe-Zn screw DIN 933 M8x70 hex/h (2 u), washer DIN 125 M8, 4x17x1,6 (2 u) and nut DIN 985 M8 Fe-Zn automatic safety (2 u).
Jeu complet barre stabilisatrice 1100 mm pour 2XL-S 10 marches : Barre 64x25x1100 mm, douille aluminium ø16x54 mm (2 u), vis Fe-Zn DIN 933 M8x70 t/hex (2 u), rondelle DIN 125 M8, 4x17x1,6 Fe-Zn (2 u) et écrou DIN 985 M8 Fe-Zn sûreté automatique (2 u).
Conjunto completo barra estabilizadora 1100 mm para 2XL-S 10 degraus : Barra 64x25x1100 mm, casquilho em alumínio ø16x54 mm (2 u), parafusos Fe-Zn DIN 933 M8x70 c/hex (2 u), anilha DIN 125 M8, 4x17x1,6 (2 u) e porca DIN 985 M8 Fe-Zn segurança automática (2 u).
- 29 020 079** Conjunto completo base estabilizadora 1200 mm para 2XL-S 12 escalones : Base 64x25x1200 mm, casquillo aluminio ø16x54 mm (2 u), tornillo Fe-Zn DIN 931 M8x70 c/hex, arandela DIN 125 M8, 4x17x1,6 Fe-Zn (2 uds) y tuerca DIN 985 M8 Fe-Zn Autoseguro (2 u).
Complete set stabilizer bar 1200 mm for 2XL-S 12 steps : Bar 64x25x1200 mm mm, aluminum bushing ø16x54 mm (2 u), Fe-Zn screw DIN 933 M8x70 hex/h (2 u), washer DIN 125 M8, 4x17x1,6 (2 u) and nut DIN 985 M8 Fe-Zn automatic safety (2 u).
Jeu complet barre stabilisatrice 1200 mm pour 2XL-S 12 marches : Barre 64x25x1200 mm, douille aluminium ø16x54 mm (2 u), vis Fe-Zn DIN 933 M8x70 t/hex (2 u), rondelle DIN 125 M8, 4x17x1,6 Fe-Zn (2 u) et écrou DIN 985 M8 Fe-Zn sûreté automatique (2 u).
Conjunto completo barra estabilizadora 1200 mm para 2XL-S 12 degraus : Barra 64x25x1200 mm, casquilho em alumínio ø16x54 mm (2 u), parafusos Fe-Zn DIN 933 M8x70 c/hex (2 u), anilha DIN 125 M8, 4x17x1,6 (2 u) e porca DIN 985 M8 Fe-Zn segurança automática (2 u).
- 11 29 030 014** Guardacuerpos 2XL-S : Guardacuerpos ø30 mm (1 u), tornillo Fe-Zn DIN 933 M8x50 c/hex (2 u) y arandela DIN 125 M8, 4x17x1,6 (2 u).
Guardrails 2XL-S : Guardrails ø30 mm (1 u), Fe-Zn screw DIN 933 M8x50 hex/h (2 u) and washer DIN 125 M8, 4x17x1,6 (2 u).
Garde-corps 2XL-S : Garde-corps ø30 mm (1 u), vis Fe-Zn DIN 933 M8x50 t/hex (2 u) et rondelle DIN 125 M8, 4x17x1,6 (2 u).
Guarda-corpos 2XL-S : Guarda-corpos ø30 mm (1), parafusos Fe-Zn DIN 933 M8x50 c/hex (2 u) e anilha DIN 125 M8, 4x17x1,6 (2 u).
- 12 29 030 015** Pasamanos para 2XL-S 6 escalones : Pasamanos ø30 mm (1 u), tornillo Fe-Zn DIN 933 M8x65 c/hex (1 u), tornillo Fe-Zn DIN 933 M8x45 c/hex (1 u), arandela DIN 125 M8, 4x17x1,6 Fe-Zn (1 u), arandela DIN 9021 M8x24 (1 u) y tuerca DIN 985 M8 Fe-Zn Autoseguro (2 u).
Handrail for 2XL-S 6 steps : Handrail ø 30 mm (1 u), Fe-Zn screw DIN 933 M8x65 hex/h (1 u), Fe-Zn screw DIN 933 M8x45 hex/h (1 u), washer DIN 125 M8, 4x17x1,6 Fe-Zn (1 u), washer DIN 9021 M8x24 (1 u) and nut DIN 985 M8 Fe-Zn automatic safety (2 u).
Rampe pour 2XL-S 6 marches : Rampe ø30 mm (1 u), vis Fe-Zn DIN 933 M8x65 t/hex (1 u), vis Fe-Zn DIN 933 M8x45 t/hex (1 u), rondelle DIN 125 M8, 4x17x1,6 Fe-Zn (1 u), rondelle DIN 9021 M8x24 (1 u) et écrou DIN 985 M8 Fe-Zn sûreté automatique (2 u).
Rampa para 2XL-S 6 degraus : Rampa ø30 mm (1 u), parafuso Fe-Zn DIN 933 M8x65 c/hex (1 u), parafuso Fe-Zn DIN 933 M8x45 c/hex (1 u), anilha DIN 125 M8, 4x17x1,6 Fe-Zn (1 u), anilha DIN 9021 M8x24 (1 u) e porca DIN 985 M8 Fe-Zn segurança automática (2 u).
- 29 030 016** Pasamanos para 2XL-S 8 escalones : Pasamanos ø30 mm (1 u), tornillo Fe-Zn DIN 933 M8x65 c/hex (1 u), tornillo Fe-Zn DIN 933 M8x45 c/hex (1 u), arandela DIN 125 M8, 4x17x1,6 Fe-Zn (1 u), arandela DIN 9021 M8x24 (1 u) y tuerca DIN 985 M8 Fe-Zn Autoseguro (2 u).
Handrail for 2XL-S 8 steps : Handrail ø 30 mm (1 u), Fe-Zn screw DIN 933 M8x65 hex/h (1 u), Fe-Zn screw DIN 933 M8x45 hex/h (1 u), washer DIN 125 M8, 4x17x1,6 Fe-Zn (1 u), washer DIN 9021 M8x24 (1 u) and nut DIN 985 M8 Fe-Zn automatic safety (2 u).
Rampe pour 2XL-S 8 marches : Rampe ø30 mm (1 u), vis Fe-Zn DIN 933 M8x65 t/hex (1 u), vis Fe-Zn DIN 933 M8x45 t/hex (1 u), rondelle DIN 125 M8, 4x17x1,6 Fe-Zn (1 u), rondelle DIN 9021 M8x24 (1 u) et écrou DIN 985 M8 Fe-Zn sûreté automatique (2 u).
Rampa para 2XL-S 8 degraus : Rampa ø30 mm (1 u), parafuso Fe-Zn DIN 933 M8x65 c/hex (1 u), parafuso Fe-Zn DIN 933 M8x45 c/hex (1 u), anilha DIN 125 M8, 4x17x1,6 Fe-Zn (1 u), anilha DIN 9021 M8x24 (1 u) e porca DIN 985 M8 Fe-Zn segurança automática (2 u).
- 29 030 017** Pasamanos para 2XL-S 10 escalones : Pasamanos ø30 mm (1 u), tornillo Fe-Zn DIN 933 M8x65 c/hex (1 u), tornillo Fe-Zn DIN 933 M8x45 c/hex (1 u), arandela DIN 125 M8, 4x17x1,6 Fe-Zn (1 u), arandela DIN 9021 M8x24 (1 u) y tuerca DIN 985 M8 Fe-Zn Autoseguro (2 u).
Handrail for 2XL-S 10 steps : Handrail ø 30 mm (1 u), Fe-Zn screw DIN 933 M8x65 hex/h (1 u), Fe-Zn screw DIN 933 M8x45 hex/h (1 u), washer DIN 125 M8, 4x17x1,6 Fe-Zn (1 u), washer DIN 9021 M8x24 (1 u) and nut DIN 985 M8 Fe-Zn automatic safety (2 u).
Rampe pour 2XL-S 10 marches : Rampe ø30 mm (1 u), vis Fe-Zn DIN 933 M8x65 t/hex (1 u), vis Fe-Zn DIN 933 M8x45 t/hex (1 u), rondelle DIN 125 M8, 4x17x1,6 Fe-Zn (1 u), rondelle DIN 9021 M8x24 (1 u) et écrou DIN 985 M8 Fe-Zn sûreté automatique (2 u).
Rampa para 2XL-S 10 degraus : Rampa ø30 mm (1 u), parafuso Fe-Zn DIN 933 M8x65 c/hex (1 u), parafuso Fe-Zn DIN 933 M8x45 c/hex (1 u), anilha DIN 125 M8, 4x17x1,6 Fe-Zn (1 u), anilha DIN 9021 M8x24 (1 u) e porca DIN 985 M8 Fe-Zn segurança automática (2 u).
- 29 030 018** Pasamanos para 2XL-S 12 escalones : Pasamanos ø30 mm (1 u), tornillo Fe-Zn DIN 933 M8x65 c/hex (1 u), tornillo Fe-Zn DIN 933 M8x45 c/hex (1 u), arandela DIN 125 M8, 4x17x1,6 Fe-Zn (1 u), arandela DIN 9021 M8x24 (1 u) y tuerca DIN 985 M8 Fe-Zn Autoseguro (2 u).
Handrail for 2XL-S 12 steps : Handrail ø 30 mm (1 u), Fe-Zn screw DIN 933 M8x65 hex/h (1 u), Fe-Zn screw DIN 933 M8x45 hex/h (1 u), washer DIN 125 M8, 4x17x1,6 Fe-Zn (1 u), washer DIN 9021 M8x24 (1 u) and nut DIN 985 M8 Fe-Zn automatic safety (2 u).
Rampe pour 2XL-S 12 marches : Rampe ø30 mm (1 u), vis Fe-Zn DIN 933 M8x65 t/hex (1 u), vis Fe-Zn DIN 933 M8x45 t/hex (1 u), rondelle DIN 125 M8, 4x17x1,6 Fe-Zn (1 u), rondelle DIN 9021 M8x24 (1 u) et écrou DIN 985 M8 Fe-Zn sûreté automatique (2 u).
Rampa para 2XL-S 12 degraus : Rampa ø30 mm (1 u), parafuso Fe-Zn DIN 933 M8x65 c/hex (1 u), parafuso Fe-Zn DIN 933 M8x45 c/hex (1 u), anilha DIN 125 M8, 4x17x1,6 Fe-Zn (1 u), anilha DIN 9021 M8x24 (1 u) e porca DIN 985 M8 Fe-Zn segurança automática (2 u).



ESCALERAS DE ALMACÉN / WAREHOUSE LADDERS / ÉCHELLES POUR MAGASIN / ESCADAS DE ARMAZÉM

ESCALERA MÓVIL CON PLATAFORMA, PLEGABLE, 2XL-S

MOBILE LADDER WITH PLATFORM, FOLDING, 2XL-S
ÉCHELLE MOBILE AVEC PLATE-FORME, PLIABLE, 2XL-S
ESCADA MÓVEL COM PLATAFORMA, DOBRÁVEL, 2XL-S

RECAMBIOS / SPARE PARTS / PIÈCES DE RECHANGE/ PEÇAS DE REPOSIÇÃO

REF	DESCRIPCIÓN RECAMBIO / SPARE PARTS / PIÈCES DE RECHANGE/ PEÇAS DE REPOSIÇÃO
13 29 030 151	Tirante articulación de seguridad en aluminio 2XL-S : Tirante articulación C68 (1 u), tornillos ISO 7380 M8x40 (1 u) y M8x45 (1 u), arandela DIN 125 M8,4x17x1,6 Fe-Zn (2 u), arandela DIN 9021 M8x24 (2 u) and tuerca DIN 985 M8 Fe-Zn Autoseguro (2 u). Aluminium safety straps 2XL-S : Strap C68 (1 u), screws ISO 7380 M8x40 (1 u) and M8x45 (1 u), Fe-Zn washer 8,5x23,6x6 (2 u), washer DIN 9021 M8x24 (2 u) and nut DIN 985 M8 Fe-Zn automatic safety (2 u). Traverses de sécurité de aluminium 2XL-S : Traverse C68 (1 u), vis ISO 7380 M8x40 (1 u) et M8x45 (1 u), rondelle Fe-Zn 8,5x23,6x6 (2 u), rondelle DIN 9021 M8x24 (2 u) et écrou DIN 985 M8 Fe-Zn sûreté automatique (2 u). Cintas de segurança de alumínio 2XL-S : Cinta C68 (1 u), parafusos ISO 7380 M8x40 (1 u) e M8x45 (1 u), anilha Fe-Zn 8,5x23,6x6 (2 u), anilha DIN 9021 M8x24 (2 u) e porca DIN 985 M8 Fe-Zn segurança automática (2 u).
14 29 030 160	Tirante refuerzo de aluminio para escalón : Tirante refuerzo 20x3x237 mm (1 u) y remache aluminio ø4,8x12 (2 u). Aluminium reinforcement strap for step : Reinforcement strap 20x3x237 mm (1 u) and aluminium rivet (2 u). Pièce de renfort en aluminium pour marche : Pièce de renfort 20x3x237 mm (1 u) et rivet de aluminium (2 u). Correia reforço de alumínio para degrau : Correia reforço 20x3x237 mm (1 u) e rebite de alumínio (2 u).

ACCESORIOS / SPARE PARTS / PIÈCES DE RECHANGE/ PEÇAS DE REPOSIÇÃO

REF	DESCRIPCIÓN RECAMBIO / SPARE PARTS / PIÈCES DE RECHANGE/ PEÇAS DE REPOSIÇÃO
A 29 000 001	Doble cierre de seguridad 2XL-S. Double safety lock 2XL-S. Fermeture de sécurité double 2XL-S. Bloqueio duplo de segurança 2XL-S.
B 29 000 029	Peldaño súper-ancho de 150 mm de huella (1 u). Super-wide step with 150 mm. footprint (1 u). Marche super large de 150 mm d'empreinte (1 u). Degrau super largo de 150 mm. de pegada (1 u).
C 29 000 048	Puerta de seguridad 2XL-S. Security door 2XL-S. Porte de sécurité 2XL-S. Porta de segurança 2XL-S.

