

ESCALERAS DE ESCALONES / STEP LADDERS / ÉCHELLES AVEC MARCHES / ESCADAS DE DEGRAUS

## Escalera de tijera XL-S

### XL-S Stepladder

### Escabeau XL-S

### Escadote XL-S

**ES** Construida con perfiles de aluminio de extrusión. Bandeja para herramientas, largueros de 79x28 mm. y 58x25 mm., plataforma de 30x30 cm. y escalones de 80 mm. con relieves antideslizantes, atornillados. Altura entre escalones de 230 mm. Bisagras en acero cincado de 3 mm. de espesor y tirantes de seguridad en aluminio a partir de 8 peldaños. Grandes tapafinales de PVC antideslizante. Pasamanos y ruedas de ø80 mm. Diseñada para soportar 150 kg. Escalón súper-ancho de 150 mm. de huella opcional.

**EN** Constructed with extrusion aluminum profiles. Tray for tools, stringers of 79x28 mm. and 58x25 mm., 30x30 cm. platform and steps of 80 mm. with screwed anti-slip reliefs. 230 mm. height between steps. 3 mm. thickness hinges in galvanized steel and safety straps in aluminum from 8 steps onwards. Large non-slipping PVC end caps. Handrails and ø80 mm wheels. Designed to support 150 kg. Super-wide step with 150 mm. footprint optional.

**FR** Construit avec des profils en aluminium d'extrusion. Plateau pour outils, montants de 79x28 mm. et 58x25 mm., plate-forme de 30x30 cm. et des marches de 80 mm. avec des reliefs anti-dérapants, vissés. Hauteur entre les marches de 230 mm. Charnières en acier galvanisé de 3 mm. d'épaisseur et sangles de sécurité en aluminium à partir de 8 marches. Grandes embouts en PVC anti-dérapants. Rampes et roues ø80 mm. Conçu pour supporter 150 kg. Marche super large de 150 mm. d'empreinte optionnelle.

**PT** Construída com perfis de alumínio de extrusão. Bandeja para ferramentas, longarinas de 79x28 mm. e 58x25 mm., plataforma de 30x30 cm. e degraus de 80 mm. com relevos antiderrapantes, aparafusados. Altura entre degraus de 230 mm. Dobradiças em aço galvanizado de 3 mm. de espessura e correias de segurança em alumínio de 8 passos. Pés de PVC grandes antiderrapantes. Corrimãos e rodas ø80 mm. Projetado para suportar 150 kg. Degrau super largo de 150 mm. de pegada opcional.



REF 26 329 008

**1**  
Plataforma de trabajo 30x30 cm.  
Work platform of 30x30 cm.  
Plate-forme de travail de 30x30 cm.  
Plataforma de trabalho de 30x30 cm.

**2**  
Bisagras en acero cincado de 3 mm. de espesor.  
Hinges in galvanized steel of 3 mm. thick.  
Charnières en acier galvanisé de 3 mm. d'épaisseur.  
Dobradiças em aço galvanizado de 3 mm. de espessura.



**3**  
Tirante de seguridad en aluminio.  
Safety straps in aluminum.  
Traverses de sécurité en aluminium.  
Cintas de segurança de alumínio.

✂ **Productos suministrados parcialmente desmontados**  
Products supplied partially disassembled  
Produits fournis partiellement démontés  
Produtos fornecidos parcialmente desmontados

REF	Escalones Steps Marches Degraus	Perfiles mm Profiles mm Profils mm Perfis mm								kg
26 329 004	4	79x28 / 58x25	1,78	0,92	0,94	2,92	0,27	0,53	7,5	
26 329 005	5	79x28 / 58x25	2,03	1,16	1,10	3,16	0,27	0,55	8,2	
26 329 006	6	79x28 / 58x25	2,28	1,40	1,27	3,40	0,27	0,58	9,7	
26 329 007	7	79x28 / 58x25	2,53	1,63	1,43	3,63	0,27	0,61	10,4	
26 329 008 *	8	79x28 / 58x25	2,78	1,87	1,59	3,87	0,27	0,63	12,3	
26 329 010 *	10	79x28 / 58x25	3,28	2,33	1,91	4,33	0,27	0,68	18,9	
26 329 012 *	12	79x28 / 58x25	3,78	2,81	2,23	4,81	0,27	0,73	22,5	

**EN 131** **150 kg**

Tested **1500** h  
50.000 CYCLES

**10** GARANTÍA WARRANTY GARANTIE GARANTIA **Made in Spain**

ESCALERAS DE ESCALONES / STEP LADDERS / ÉCHELLES AVEC MARCHES / ESCADAS DE DEGRAUS

**ESCALERA DE TIJERA XL-S**  
XL-S STEPLADDER  
ESCABEAU XL-S  
ESCADOTE XL-S



**4**  
Rueda de desplazamiento de ø80 mm.  
Scroll wheel of ø80 mm.  
Roue de déplacement de ø80 mm.  
Roda de rolagem de ø80 mm.



**5**  
Tope anti-atrapamiento.  
Anti-trapping stop.  
Arrêt anti-piégeage.  
Batente anti-encarceramento.



**6**  
Tirante refuerzo escalón.  
Aluminium reinforcement strap for step.  
Pièce de renfort en aluminium pour marche.  
Correia reforço de alumínio para degrau.



**7**  
Bandeja para herramientas.  
Tray for tools.  
Plateau pour les outils.  
Bandeja para ferramentas.



**8**  
Escalones de 80 mm. atornillados.  
Screwed 80 mm. steps.  
Marche de 80 mm. vissés.  
Degrau de 80 mm. aparafusados.



**A**  
Escalón súper-ancho de 150 mm. de huella.  
Super-wide step with 150 mm. footprint.  
Marche super large de 150 mm. d'empreinte.  
Degrau super largo de 150 mm. de pegada.

OPCIONAL / OPTIONAL / OPTIONELLE / OPCIONAL

ESCALERAS DE ESCALONES / STEP LADDERS / ÉCHELLES AVEC MARCHES / ESCADAS DE DEGRAUS




**ESCALERA DE TIJERA XL-S**

XL-S STEPLADDER  
ESCABEAU XL-S  
ESCADOTE XL-S

**RECAMBIOS / SPARE PARTS / PIÈCES DE RECHANGE/ PEÇAS DE REPOSIÇÃO**

**REF DESCRIPCIÓN RECAMBIO / SPARE PARTS / PIÈCES DE RECHANGE/ PEÇAS DE REPOSIÇÃO**

- | REF          | DESCRIPCIÓN RECAMBIO / SPARE PARTS / PIÈCES DE RECHANGE/ PEÇAS DE REPOSIÇÃO  |
|--------------|--|
| 1 29 040 005 | Juego de tapafinales PVC 79x28 mm : Tapafinal izquierda (1 u), tapafinal derecha (1 u) y tornillo DIN 7049 4,8x16 c/torx autorroscante (2 u).<br>Set of PVC end caps 79x28 mm: Left end cap 79x28 mm (1 u), right end cap 79x28 mm (1 u) and tapping screw DIN DIN 7049 4,8x16 torx/h (2 u).<br>Jeu de patins PVC 79x28 mm : Patin gauche (1 u), patin droit (1 u) et vis DIN 7049 4,8X16 t/torx auto-vissable (2 u).<br>Conjunto de pés PVC 79x28 mm : Pé esquerda 73x25 mm (1 u), pé direita 73x25 mm (1 u) e parafuso DIN 7049 4,8X16 c/torx auto-aperto (2 u).   |
| 2 29 040 011 | Juego de tapafinales PVC 58x25/74° mm :Tapafinal 58x25/74° mm (2 u).<br>Set of PVC end caps 58x25/74° mm :End cap 58x25/74° mm (2 u).<br>Jeu de patins PVC 58x25/74° mm :Patin 58x25/74° mm (2 u).<br>Conjunto de pés PVC 58x25/74° mm :Pé 58x25/74° mm (2 u).   |
| 3 29 040 006 | Juego de tapas PE 58x25 mm : Tapa 58x25 mm (2 u).<br>Set of PE plugs 58x25 mm : Plug 58x25 mm (2 u).<br>Jeu de bouchons PE 58x25 mm : Bouchon 58x25 mm (2 u).<br>Conjunto de tampas PE 58x25 mm : Tampa 58x25 mm (2 u).  |
| 4 29 040 012 | Juego de tapas PE ø25 mm : Tapa ø25 mm (2 u).<br>Set of PE plugs ø25 mm : Plug ø25 mm (2 u).<br>Jeu de bouchons PE ø25 mm : Bouchon PE ø25 mm (2 u).<br>Conjunto de tampas PE ø25 mm : Tampa ø25 mm (2 u).   |
| 5 29 040 016 | Juego de topes PVC blando negro ø29x19 mm : Tope (2 u) y tornillo autotaladrante DIN 7504-P 4,9x32 c/avellanada (2 u).<br>Set of soft PVC cleats black ø29x19 mm : Cleat (2 u) and self-drilling screw DIN 7504-P 4,2x32 countersunk/h (2 u).<br>Jeu de taquets PVC souple noir ø29x19 mm : Taquet (2 u) et vis auto-perforanteDIN 7504-P 4,2x32 t/fraisée (2 u).<br>Conjunto de encaixes em PVC macios : Preto ø29x19 mm encaixe (2 u) e parafusos auto-roscante DIN 7504-P 4,2x32 c/escareada (2 u).   |
| 6 29 040 017 | Juego de topes PE negro : Tope (2 u).<br>Set of black PE cleats : Cleat (2 u).<br>Jeu de taquets PE noir : Taquet (2 u).<br>Conjunto de batentes PE pretos : Batente (2 u).  |
| 7 29 040 030 | Juego de tapas superiores : Tapa superior (2 u) y tornillo DIN 7049 4,8x16 c/torx autorroscante (4 u).<br>Set of top plugs : Top plug (2 u) and tapping screw DIN 7049 4,8x16 torx/h (4 u).<br>Jeu de bouchons supérieurs : Bouchon supérieur(2 u) et vis DIN 7049 4,8x16 t/torx auto-vissable (4 u).<br>Conjunto de tampas superiores : Tampa superior (2 u) e parafuso DIN 7049 4,8X16 c/torx auto-aperto (4 u).   |
| 8 29 060 001 | Conjunto rueda ø80 mm : Rueda ø80x24 goma gris (casquillo 6,25 R.4)(1 u), tornillo Fe-Zn M6x60 c/cil (1u) y tuerca DIN 985 M6 Fe-Zn Autoseguro (1 u).<br>Set of wheel ø80 mm : Grey wheel of ø80x24 (bushing 6,25 R.4) (1 u), Fe-Zn screw DIN 933 M6x60 cyl/h (1 u) and nut DIN 985 M6 Fe-Zn automatic safety (1 u).<br>Jeu de roues ø 80 mm : Roue ø80x24 avec gomme gris (douille 6,25 R.4) (1 u), vis Fe-Zn DIN 933 M8x75 t/cil (1 u) et vis DIN 985 M6 Fe-Zn sûreté automatique (1 u)<br>Conjunto de roda ø80 mm : Roda cinzento ø80x24 (casquilho 6,25 R.4) (1 u), parafusos Fe-Zn DIN 933 M6x60 c/cil (1 u) e porca DIN 985 M6 Fe-Zn segurança automática (1 u). |



ESCALERAS DE ESCALONES / STEP LADDERS / ÉCHELLES AVEC MARCHES / ESCADAS DE DEGRAUS

**ESCALERA DE TIJERA XL-S**

XL-S STEPLADDER  
ESCABEAU XL-S  
ESCADOTE XL-S

**RECAMBIOS / SPARE PARTS / PIÈCES DE RECHANGE/ PEÇAS DE REPOSIÇÃO**

**REF DESCRIPCIÓN RECAMBIO / SPARE PARTS / PIÈCES DE RECHANGE/ PEÇAS DE REPOSIÇÃO**

- 9 29 030 151** Tirante articulación de seguridad en aluminio XL 6 y 8 escalones: Tirante articulación C68 (1 u), tornillo ISO 7380 M8x25 (2 u), arandela Fe-Zn 8,5x23,6x6 (2 u), arandela DIN 125 M8,4x17x1,6 Fe-Zn (2 u) y tuerca DIN 985 M8 Fe-Zn Autoseguro (2 u).  
Aluminium safety straps XL 6 and 8 steps: Strap C68 (1 u), screw ISO 7380 M8x25 (2 u), Fe-Zn washer 8,5x23,6x6 (2 u) washer DIN 125 M8,4x17x1,6 Fe-Zn (2 u) and nut DIN 985 M8 Fe-Zn automatic safety (2 u).  
Traverses de sécurité de aluminium XL 6 et 8 marches: Traverse C68 (1 u), vis ISO 7380 M8x25 (2 u), rondelle Fe-Zn 8,5x23,6x6 (2 u), rondelle DIN 125 M8,4x17x1,6 Fe-Zn (2 u) et écrou DIN 985 M8 Fe-Zn sûreté automatique (2 u).  
Cintas de segurança de alumínio XL 6 e 8 degraus: Cinta C68 (1 u), parafusos ISO 7380 M8x25 (2 u), anilha Fe-Zn 8,5x23,6x6 (2 u), anilha DIN 125 M8,4x17x1,6 Fe-Zn (2 u) e porca DIN 985 M8 Fe-Zn segurança automática (2 u).
- 29 030 152** Tirante articulación de seguridad en aluminio XL 10 y 12 escalones: Tirante articulación C1012 (1 u), tornillos ISO 7380 M8x40 (1 u) y M8x45 (1 u), arandela Fe-Zn 8,5x23,6x6 (2 u), arandela DIN 125 M8,4x17x1,6 Fe-Zn (2 u), arandela DIN 9021 M8x24 (2 u) y tuerca DIN 985 M8 Fe-Zn Autoseguro (2 u).  
Aluminium safety straps XL 10 and 12 steps: Strap C1012 (1 u), screws ISO 7380 M8x40 (1 u) and M8x45 (1 u), Fe-Zn washer 8,5x23,6x6 (2 u) washer DIN 125 M8,4x17x1,6 Fe-Zn (2 u) washer DIN 9021 M8x24 (2 u) and nut DIN 985 M8 Fe-Zn automatic safety (2 u).  
Traverses de sécurité de aluminium XL 10 et 12 marches: Traverse C1012 (1 u), vis ISO 7380 M8x40 (1 u) et M8x45 (1 u), rondelle Fe-Zn 8,5x23,6x6 (2 u), rondelle DIN 125 M8,4x17x1,6 Fe-Zn (2 u) rondelle DIN 9021 M8x24 (2 u) et écrou DIN 985 M8 Fe-Zn sûreté automatique (2 u).  
Cintas de segurança de alumínio XL 10 e 12 degraus: Cinta C1012 (1 u), parafusos ISO 7380 M8x40 (1 u) e M8x45 (1 u), anilha Fe-Zn 8,5x23,6x6 (2 u), anilha DIN 125 M8,4x17x1,6 Fe-Zn (2 u) anilha DIN 9021 M8x24 (2 u) e porca DIN 985 M8 Fe-Zn segurança automática (2 u).

**ACCESORIOS / SPARE PARTS / PIÈCES DE RECHANGE/ PEÇAS DE REPOSIÇÃO**

**REF DESCRIPCIÓN RECAMBIO / SPARE PARTS / PIÈCES DE RECHANGE/ PEÇAS DE REPOSIÇÃO**

- A 29 000 029** Peldaño súper-ancho de 150 mm de huella (1 u).  
Super-wide step with 150 mm. footprint (1 u).  
Marche super large de 150 mm d'empreinte (1 u).  
Degrau super largo de 150 mm. de pegada (1 u).

